

cubenest

Uživatelský manuál

iPhone 15 Cubenest Ochranné skla pro iPhone 15 Pro a iPhone 16 Pro



Obsah balení:

- 1x ochranné sklo
- 1x vlhčený ubrousek
- 1x hadřík
- 1x nálepka proti prachu

1. Popis produktu

Ochranné sklo pro Apple iPhone, 2.5D zaoblení, provedení až ke krajům, lesklý povrch, tvrdost 9H, tloušťka 0,33 mm, včetně aplikátoru pro pohodlné nalepení.

2. Návod k použití

1. Vybalte ochranné sklo

Opatrně vyjměte sklo z obalu a položte jej na čistou pracovní plochu. V balení obvykle najdete i čisticí sadu (vlhčený a suchý hadřík) a případně nálepky na odstranění prachu.

2. Připravte displej telefonu

Displej iPhone důkladně očistěte vlhčeným hadříkem a poté suchým hadříkem z mikrovlákna, abyste odstranili otisky, mastnotu a prach. Právě nečistoty jsou nejčastější příčinou bublin pod sklem.

3. Zkontrolujte zarovnání

Před lepením si zkontrolujte, jak bude ochranné sklo sedět přesně na displeji (okraje, výřezy pro reproduktor a kamery).

4. Aplikujte sklo

Nedotýkejte se lepicí vrstvy prsty – dotýkejte se jen okrajů. Jemně položte ochranné sklo na displej tak, aby bylo rovně a přesně zarovnané, a pak ho **nechat přilnout postupně** od středu směrem ven.

5. Odstraňte vzduchové bubliny

Pokud vzniknou malé bubliny, jemně je vytlačte směrem ven pomocí hadříku nebo plastové karty – bublinky často zmizí i samy během 24–48 h.

6. Používejte s krytem

Po aplikaci můžete telefon používat normálně i s pouzdem nebo krytem – jen se ujistěte, že **kryt nepřitlačuje hrany skla**, protože to může bubliny nebo odlupování způsobit.

3. Bezpečnostní pokyny a varování



Uchovávejte tento produkt mimo dosah dětí.



4. Často kladené otázky (FAQ)

? Je ochranné sklo kompatibilní s jinými modely iPhone?

✓ Ochranné sklo je kompatibilní výhradně s modelem telefonu dle specifikace v popisu produktu nebo na balení.

? Ovlivní ochranné sklo citlivost dotykové obrazovky?

✓ Kvalitní tvrzené sklo je navrženo tak, aby **neovlivňovalo dotykové ovládání** a poskytovalo přirozený pocit při psaní i ovládání aplikací. Pokud by se citlivost zdála jiná, zkuste sklo správně přitlačit po celém povrchu.

? Může se pod sklem vytvořit vzduch nebo prach?

✓ Ano — to se nejčastěji stává, pokud před aplikací displej není dokonale čistý nebo se do něj dostane prach během lepení. Doporučuje se aplikovat sklo v **suchém a čistém prostředí**.

5. Řešení nejčastějších problémů

1. Vzduchové bubliny pod sklem

- Nejčastější příčinou jsou prachové částice nebo mastnota na displeji. Zkuste znovu **očistit displej** a poté jemně **vytlačit bubliny plastovou kartou směrem ven**. Malé bublinky obvykle zmizí samy během 24–48 h.

2. Hrany skla se zvedají nebo nedrží dobře

- To může být způsobeno použitím krytu, který **tlačí na okraje skla**. Zkontroluj kompatibilitu krytu tak, aby *nezasahoval* do hran ochranného skla. Případně zkus jiný typ krytu s vyšším okrajem.

Technická podpora

 **E-mail:** podpora@cubenest.cz

 **Telefon:** +420 704 613 961

Záruka a reklamace

- Na tento produkt se vztahuje záruční doba 24 měsíců.
- V případě závady vyplňte náš [reklamační formulář](#).